



PLev C

230V 1N 50hz

Retarder Prover Cabinet / Armadio Fermalievita

CAPACITY / CAPACITÀ

-10°C / +40°C

Working Temperature / Temperatura di esercizio

TROLLEY
CARRELLO



1

600 x 800 (mm)

TROLLEY
CARRELLO



2

600 x 400 (mm)

FEATURES

Tecnomac introduces Planner Lev C , a retarder prover cabinet dedicated to products proving and conservation.

Tecnomac experience is enclosed in an user-friendly 7"

Touch control panel, that implements new set up options and solutions.

More languages are available on the display.

- Touch control panel 7"
- Capacitive display
- Fans speed adjustment
- Fermabiga program
- Electronically controlled humidifier
- High energy saving
- USB Drive, HACCP data download
- Ethernet-MODBUS RJ45 connection
- 60 mm panels thickness
- Storable recipes
- Low energy consumption fans
- Possibility to adjust air flow.
- Multiple Languages (IT-EN-FR-ES-DE-DK-CZ-FIN)

CARATTERISTICHE

Tecnomac introduce Planner Lev C , un armadio fermalievitazione dedicato alla lievitazione e conservazione dei prodotti.

L'esperienza di Tecnomac nel settore è racchiusa in un pannello di controllo 7" touch, semplice da utilizzare, che implementa nuove soluzioni di regolazione.

- Pannello di controllo Touch 7"
- Display capacitivo
- Ventilatori a velocità regolabile
- Programma Fermabiga
- Umidificatore a controllo elettronico proporzionale
- Alto risparmio energetico
- Porta USB, scarico dati HACCP
- Connessione Ethernet-MODBUS RJ45
- Spessore isolamento 60mm
- Ricette memorizzabili
- Ventilatori a basso consumo energetico
- Possibilità di regolazione flusso aria.
- Multilingua (IT-EN-FR-ES-DE-DK-CZ-FIN)

OPTIONAL / OPTIONAL

- Sanitizzazione ad Ozono
- Versioni a 60 Hz
- Cella con H interna 2000 mm
- Cella senza pavimento e profondità interna 1150 mm
- Ozone sanitation
- 60 Hz versions
- Room with internal Height 2000 mm
- Room no floor, internal depth 1150 mm

CONTROL & IOT / CONTROLLO & IOT



Display Full touch capacitivo da 7
" / Industry 4.0 ready

Capacitive Full touch 7 "display
/ Industry 4.0 ready


FEATURES / CARATTERISTICHE

Power supply / Alimentazione Elettrica	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ
Code number / Codice Prodotto	Planner Lev C	Planner Lev C H22	Planner Lev C 2D	Planner Lev C H22-2D
Outside length / Lunghezza esterna	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Depth / Profondità	1269 mm	1269 mm	1469 mm	1469 mm
Height / Altezza esterna	2450 mm	2650 mm	2450 mm	2650 mm
Inner useful dimensions / Dim. Interne Utili	770 x 895 x 1770 mm	770 x 895 x 1970 mm	770 x 1095 x 1770 mm	770 x 1095 x 1970 mm
Net opening / Luce Porta	770 x 1770 mm	770 x 1970 mm	770 x 1770 mm	770 x 1970 mm
Compressor / Compressore	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
Refrigeration Power / Potenza Frigorifera (*)	1413 W	1413 W	1413 W	1413 W
Heating power / Potenza riscaldante	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Refrigeration Fluid / Fluido refrigerante	R452A (GWP 2141)	R452A (GWP 2141)	R452A (GWP 2141)	R452A (GWP 2141)
Max. Absorbed current / Corrente massima assorb.	17 A	17 A	17 A	17 A
Defrost / Sbrinamento	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic



DIMENSIONS / DIMENSIONI







planner C




planner C 2D



planner C H22



planner C



planner C 2D



Cavo alimentazione elettrica
Electrical cable supply



Scarico acqua Umidificatore
Humidifier water discharge
diam 32 mm



Uscita vapore
Steam Line



USB



Uscita Ethernet-MODBUS
Ethernet-MODBUS output



Ingresso acqua umidificatore
Humidifier water inlet
diam 3/4 "




Scarico acqua evaporatore
diam. 16mm
Evap. Water discharge diam.
16mm



Scarico condensa int.
Internal Water discharge

CONTROL PANEL / PANNELLO DI CONTROLLO




Manual retarder proving cycle
Ciclo fermalievitazione manuale



Fermabiga cycle
Ciclo fermabiga



Retarder proving multiphase
Programma fermalievitazione Multifase




Additional functions
Funzioni aggiuntive




Retarder proving multiphase Set
Set Programma fermalievitazione Multifase



Screen lock
Blocca schermo



Recipe collection
Raccolta ricette



Alarm list
Riepilogo Allarmi



Multiple Languages
Multi lingua

